
مقیاس السلوك النمطی لذوی طیف التوحد

إعسداد

- د. السيد مصطفى راغب الأقرع
- د. صبرى عبد المحسن محمد الحبشي







مقياس السلوك النمطي (لذوى طيف التوحد)

(كراسة التعليمات)

إعداد د. صبري عبد المحسن محمد الحبشى د. السيد مصطفى راغب الأقرع



بطاقة فهرسة

الحبشى ،صبرى عبد المحسن . مقياس السلوك النمطى لذوى طيف التوحد اعداد: د. صبرى عبد المحسن الحبشى ،د. السيد مصطفى راغب ، 1× 24 سـم © مكتبة الأنجلو المصرية 2017

رقــم الإيداع : 17800/ 2016

978-977-05-3093-1: ISBN

طبع فى جمهورية مصر العربية بمطبعة محمد عبد الكريم حسان مكتبة الانجلو المصرية 165 شارع محمد فريد القاهرة – مصر تليفون: 23957643 (202) ؛ فاكس: 23957643 (202)

E-mail: angloebs@anglo-egyptian.com Website www.anglo-egyptian.com

مقياس السلوك النمطي (لذوى طيف التوحد)

المقدمة:

الذاتوية من أشد وأعقد الإعاقات التي تصيب الأطفال قبل عمر الثلاث سنوات، وتشخيص الذاتوية لا يزال من أكبر المشكلات التي تواجه الباحثين والعاملين في مجال التربية الخاصة، وتعتبر فئة الذاتويين من الفئات التي تحتاج لبرامج تدخل واهتمام نظراً لما تعانيه هذه الفئة من كثير من المشكلات ومن أهمها السلوك النمطي.

وتتصف السلوكيات النمطية بعدم وجود أية رغبة للطفل الداتوي في السنوات المبكرة من عمره في التعرف على الأشياء والأشخاص المحيطين به في بيئته، حيث يتناول اللعب والأشياء التي تقع في متناول يده بشكل عشوائي محدود في نوعيته وتكراره بدون هدف، وبشكل نمطي وغير مقصود، وإذا حدث وشوهد مندمجاً في لعب فهو جامد ومتكرر ومتشابه، فالطفل الذاتوي يفضل الارتباط بالجمادات أكثر من البشر، وفي معظم الحالات يقوم الطفل بتكرار حركات نمطية مثل هز الرأس، ثني الجذع والرأس للأمام والخلف لمدة زمنية طويلة، ودون تعب، خاصة عند ما يترك الطفل وحده دون انشغاله بنشاط معين، ولذا فالطفل الذاتوي يقاوم التغيير مثل تغير نظام الملبس وأثاث الغرفة والحياة اليومية (الشخص، ٢٠٠٢: ٥٠-٢٠٤).

ويلاحظ على الأطفال الذاتوبين انغماسهم لفترات طويلة في أداء سلوكيات غير هادفة، تتسم بالتكرارية والرتابة والميل إلى النمطية، سواء في الحركة أو الأداء ببعض الأدوات المعينة، فالسلوك النمطي من السمات الملاحظة لدى الأطفال الذاتوبين فهم يقومون بحركات متكررة وبشكل متواصل بدون غرض أو هدف معين، وقد تستمر هذه الحركات طوال فترة اليقظة، وعادة ما تختفي مع النوم، مما يؤثر على اكتساب المهارات، كما يقلل من فرص التواصل مع الآخرين (الشامي، ٢٠٠٤: ٢٣).

ومع أهمية وجود أداة موضوعية لقياس السلوكي النمطي لدى الأطفال ذوى طيف التوحد، والحاجة الماسة لها، وجد معدا المقياس افتقاد المكتبة العربية لمقياس

موضوعي لقياس السلوكي النمطي الذوى الطيف التوحدى "الذاتويين" يفيد كل من الباحث في ذلك المجال ومقدمي الرعاية المختصين بالتربية الخاصة وأولياء الأمور.

لذا قام معدا المقياس بإعداد بناء المقياس على القواعد العلمية السيكومترية المتعارف عليها، وتأكدا من جودة بناءه وصلاحيته، كما أستخدمه أحدهما فى دراسته للدكتوراه كأداة قياس للتعرف على فاعلية الأنشطة الفنية التشكيلية فى خفض السلوك النمطى لدى الذاتويين.

المفاهيم الأساسية:

: Autism الذاتوية

أحد الاضطرابات النمائية التي تظهر خلال السنوات الثلاثة الأولى مسن عمر الطفل وتكون نتيجة لاضطرابات عصبية تؤثر على وظائف المخ وبالتالي تؤثر على مختلف نواحي النمو وتعوق من التواصل الاجتماعي وتجعل لديه صعوبة في التواصل سواء اللفظي أو غير اللفظي ودائما ما يسستجيب هولاء الأطفال إلى الأشياء أكثر من استجابتهم للأشخاص أو الخبرات التي يمرون بها (أمين، ٢٠٠٤: ٢).

والذاتوية اضطراب نمائي وسلوكي يؤثر على التفاعل الاجتماعي والتواصل مع الآخرين بالإضافة إلى السلوكيات غير المعتادة مثل التكرار والحركات النمطية للجسم والانخفاض في معدل الاهتمامات ويتحدد نشاط الطفل الذاتوي واهتمامه في أمور نمطية روتينية (Vismara, 2005).

ويتفق كل من (شاكر، ٢٠١٥: ٣٣- النجار، ٢٠١٥: ٢٨١) على تعريف الذاتوية بأنها شكلا من أشكال الاضطرابات الانفعالية غير العادية ونوعا من أنواع الإعاقة للنمو الانفعالي للأطفال غالبا ما يظهر في السنوات الثلاث الأولي من العمر وتتمثل في بعض القصور والتصرفات غير الطبيعية وفي النمو الاجتماعي والعاطفي والبعض يراه اضطراب نفسي سلوكي والبعض الأخر يراه شبيه بالتخلف العقلي.

وقد تضمن الدليل الإحصائي لتشخيص الاضطرابات العقلية DSM4 عددا من المعايير لتشخيص الذاتوية وهي، ظهور ٢ أعراض أو أكثر على الأقل من المجموعات ١، ٢، ٣ الآتية، على أن تضم على الأقل عدد (٢) من المجموعة الأولى وواحد من المجموعة الثانية وواحد من المجموعة الثائة والمجموعة على الأولى وواحد من المجموعة الثانية واحد من المجموعة الثائة والمجموعة الثانية واحد من المجموعة الثانية وواحد من المجموعة الثانية وواحد من المجموعة الثانية وواحد من المجموعة الثانية وواحد من المحموعة المحموع

المجموعة الأولى:

قصور كيفي Qualitative Impairment واضح في التفاعل الاجتماعي يظهر كالآتي:

- ١- قصور واضح في استخدام أشكال متعددة من التواصل غير اللفظي مثل تلاقي العيون أو تعبيرات الوجه
 - ٢- الفشل في إقامة علاقات مع الآخرين في نفس العمر ومناسبة لمستوى النمو.
 - ٣- قصور القدرة على المشاركة مع الآخرين في الأنشطة الترفيهية والهوايات.
 - ٤- غياب المشاركة الوجدانية والانفعالية والتعبير عن المشاعر.

المجموعة الثانبة:

قصور كيفي في القدرة على التواصل ويظهر فيما يلي:

- ا تأخر ظهور اللغة والذي لا يصاحبه أي محاولة للتعويض عن طريق وسائل
 الاتصال الأخرى كالإشارات والإيماءات.
- ٢- بالنسبة للطفل القادر على الكلام يوجد لديه نقص في القدرة على المبادأة أو
 الاستمرار في الكلام.
 - ٣- نمطية وتكرارية استخدام اللغة.
 - ٤- قصور في القدرة على اللعب الإيهامي والتقليد الاجتماعي

المجموعة الثالثة:

- أ أنماط سلوكية نمطية متكررة ومحددة مع قلة الاهتمامات وتظهر في:
 - ١- استغراق واندماج كلى في واحد أو أكثر من أنماط السلوك النمطي.
 - ٢- التصاق وارتباط غير مرن بطقوس روتينية غير وظيفية.
- ٣- حركات جسمية نمطية غير هادفة مثل: الرفرفة، ثني الجذع للأمام والخلف،
 تحريك الأيدي أو الأصابع أو القفز بالأقدام.
 - ٤- الانشغال المستمر بأدوات أو أجسام لفترة زمنية طويلة وممتدة.
- ب- تأخر وظيفة واحدة على الأقل من الوظائف التالية على أن يكون التأخير قد حدث قبل عمر (٣) سنوات:
 - ١- التفاعل الاجتماعي.
 - ٧- استخدام اللغة في التخاطب والتواصل الاجتماعي.
 - ٣- اللعب التخيلي أو الرمزي.

' -

تشخيص الذاتوية وفقا للدليل التشخيصي الخامس للاضطرابات النفسية DSM-5:

يصف الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس للاضطرابات النفسية 5-DSM (APA,2013) اضطراب طيف الذاتوية بعناصره (اضطراب الذاتوية - اضطراب الداتوية المبرجر - اضطراب الطقولة الانحلالي - اضطراب النمو غير المحدد) أو لا بنقص التواصل الاجتماعي والنفاعل الاجتماعي وثانيا: تكرار السلوك والاهتمامات والنشاطات وإذا لم تتوفر الصفات السلوكية فان التشخيص هو اضطراب في التواصل الاجتماعي وليس اضطراب طيف التوحد ويحدث خلال مرحلة الطفولة المبكرة (غيريال، ٢٠١٥: ٢٠١٤).

مما أدى إلى تغيير فئة اضطراب الذاتوية ومعايير تشخيصها، وبناءاً على ذلك فإن الطبعة الخامسة من الدليل الإحصائي التشخيصي تستخدم الآن مسمى جديد هو اضطراب طيف الذاتوية (Autism Spectrum Disorder (ASD)، والذي يجمع ما كان يعرف سابقاً باضطراب الذاتوية (AD)، ومتلازمة اسبرجر (Syndrome) واضطراب التفكك الطفولي (CDD)، والاضطراب النمائي الشامل غير المحدد (PDD NOS)، ضمن مسمى واحد على شكل متصل تختلف مكوناتها باختلاف عدد وشدة الأعراض السلوكية.

وأوردت الطبعة الخامسة من الدليل الإحصائي التشخيصي اضطراب الذاتوية ضمن مجموعة الاضطرابات النمائية العصبية Neurodevelopmental). (Disorders) والتي تتضمن الغثات التالية: إلى جانب فئة اضطراب طيف الذاتوية (Intellectual)، الاضطرابات العقلية Communication Disorders) وضعف Disabilities) واضطرابات التواصل (ADHD) وصعف الإنتباه والنشاط الزائد (ADHD) وصعوبات التعلم المحددة (Specific LD).

: Stereotypic Behaviors السلوك النَّمطي

يعرف السلوك النمطي بأنه نوع من اللزمات النمطية المتكررة التي يتسم فيها سلوك الطفل الذاتوي بأنه على وتيرة واحدة في موقف ما، ولا يقبل التبديل إلا قليلاً في ظروف قهرية الاحتفاظ بأشياء معينة أو التفكير في فكرة بعينها مع نقص واضح في تقدير الأمور.

والسلوك النمطي هو حركات أو أصوات يقوم بها الشخص بنفس الطريقة،

وبشكل متواصل لا يتغير مع تغير المناسبات وليست مرتبطة بالمواقف التي يظهر فيها.

وهو مظهر سلوكي مضطرب يبدو على هيئة استجابات متباينة من الناحية الشكلية، إلا إنها تتشابه من حيث كونها غير وظيفية أي ليس لها وظيفة تؤديها، وهو سلوك شائع لدى الأطفال الذاتويين (الحبشى، ٢٠١٦: ٣٩).

وتعد السلوكيات النمطية واحدة من أهم المعايير الأساسية لتشخيص الذاتويــة، وتعد أيضاً من العلامات المبكرة المحتملة للذاتوية (Goldman, 2009).

والسلوك النمطي أحد أبرز السلوكيات المضطربة المميزة للأطفال الذاتوبين، والتي تميز سلوكهم عن غيرهم من الأطفال من ذوي الاضطرابات، حيث نجد أن معظم الأطفال الذاتوبين يظهرون واحداً أو أكثر من السلوكيات النمطية، بحيث يمكن لمن يتعامل مع هؤلاء الأطفال أن يلاحظ هذه السلوكيات بسهولة (على، ٢٠٠٨: ١٧).

ويشير (غندور،٢٠٠٠: ١٠-١٤) إلي أن السلوك النمطي عبارة عن استجابات متكررة، تصدر عن الطفل المعوق، بمعدل مرتفع دون أن يكون لها أي هدف واضح، ويطلق على هذا النوع من السلوك تسميات مختلفة منها:

- أ الإثارة الذاتية Self-Stimulation: وتستخدم هذه التسمية نتيجة الاعتقاد بأن الطفل يقوم بهذا السلوك بغية الحصول على الإثارة (إثارة بصرية أو سمعية أو لمسية).
- ب- السلوك الموجه نحو الذات Inward-Directed Behavior: وتشير هذه التسمية إلى أن السلوك يزود الطفل بإثارة داخلية.
- ج- السلوك المختل وظيفياً Disfunctional Behavior: يعني أن السلوك لا
 يحقق أي غرض فليس هناك نتائج بيئية محددة تتوقع من جراء القيام به.
- د- السلوك الذاتوي Autistic Behavior: ويعني بأن هذا السلوك من الخصائص المميزة لدى الأطفال الذين يعانون من الإعاقة الانفعالية الشديدة المعروفة باسم الذاتوية.
- ه- السلوك الطقوسي Ritualistic Behavior: ويشير هذا المصطلح إلى أن الاستجابات تأخذ نمطاً ثابتاً لا يتغير كما هو الحال في الطقوس والشعائر الدينية.

ويعرف الباحثان السلوك النمطي للذاتويين بأنه حركات نمطية جامدة و لا نتغير وتظهر في شكل سلوكيات عدة منها (سلوكيات نمطية حسية - سلوكيات نمطية لفظية - سلوكيات نمطية انفعالية - سلوكيات نمطية روتينية) وتتمثل هذه السلوكيات في الاهتزاز أو التأرجح، والرفرفة باليدين أو الحركات المتكررة باليد أو الأصابع، أو ترديد عبارات سبق سمعها، شد الشعر والرموش، الخبط باليد على الصدر ...، وتظهر في وقت مبكر من حياة الطفل.

إعداد مقياس السلوك النمطى للذاتويين:

قام الباحثان بإعداد مقياس السلوكيات النمطية لدى الأطفال الذاتويين نظراً لعدم توافر مقاييس منشورة لقياس السلوكيات النمطية وذلك بعد إطلاع الباحث على العديد من الأطر النظرية المتعلقة بموضوع السلوك النمطي لدى الذاتويين وعلى البحوث والدراسات السابقة التي اهتمت بهذا المجال، وعلى المقاييس المنشورة وغير المنشورة التي تناولت السلوكيات النمطية.

الهدف من المقياس:

يهدف المقياس إلى قياس السلوك النمطي لدى الأطفال ذوى الطيف التوحدى من خلال الأبعاد التالبة:

- السلو كيات النمطية الحسية.
- ٢- السلوكيات النمطية اللفظية.
- ٣- السلوكيات النمطية الحركية.
- ٤- السلوكيات النمطية الانفعالية.
- ٥- السلوكيات النمطية الروتينية.

وصف المقياس:

يتكون المقياس من ٥٨ عبارة تقيس السلوكيات النمطية لدى الأطفال الذاتويين موزعين على خمسة أبعاد ويتم قياس السلوك النمطي فيها وبصورة كليه من حيث درجتين أساسيتين:

- الأولى درجة الشدة (مدي شدة او ضعف السلوك)
- والثانية درجة التكرار (وهي عدد مرات ظهور السلوك) كما يلي:

تطبيق المقياس:

يتم تطبيق المقياس على القائمين على رعايـة أو تأهيل الذاتويين مثـل

--- كراسة التعليمات ---- 9

(الأخصائيين - المعلمين، أولياء الأمور) حيث قام بإلقاء التعليمات على المفحوصين على كيفية الاجابة.

تصحيح المقياس:

يتم اختيار إجابة واحدة لكل فقرة من ضمن ثلاثة بدائل التعبير عن كل من درجة شدة السلوك أو قوته وهي كالتالي بالنسبة لبعد الشدة وهي شديد (٣)، متوسط (٢)، خفيف (١).

والدرجة الثانية درجة التكرار التي تشير إلى عدد مرات ظهور السلوك النمطي، من بين البدائل غالباً (٣) - أحياناً (٢) - نادراً (١).

وتصحح القائمة بإعطاء الطفل تقديراً على كل عبارة من عبارات القائمة عن طريق اختيار أحد الخيارات التالية للشدة (شديد - متوسط - خفيف) وللتكرار (غالباً - أحياناً - نادراً) وتأخذ هذه الخيارات تقدير ثلاثي يتوزع درجاته من (١-٣٠).

حيث تشير الدرجة المرتفعة على الدرجة الكلية للشدة او التكرار أو على كل بعد من أبعاد السلوك النمطي على المقياس أن الطفل يعانى من سلوكيات نمطية شديدة من حيث الشدة ودائمة من حيث التكرار، والدرجة المنخفضة على المقياس تشير إلى أن الطفل يعانى من سلوكيات نمطية خفيفة من حيث الشدة أو نادرة من حيث التكرار.

إحراءات التحقق من الكفاءة السبكومترية للمقياس:

قام معدا المقياس بالتحقق من صدق وثبات المقياس من خلال تطبيقه على عينة استطلاعية مكونة من (٥٠) طفلا ذاتويا من الموجودين بمركز ريتال حمادة للاحتياجات الخاصة بالإسكندرية ووحدة طب الأطفال والاحتياجات الخاصة بمستشفى التبوى المهندس للصحة النفسية بالإسكندرية.

حساب صدق المقياس:

صدق المحكمين:

تم عرض المقياس في صورته المبدئية على (١٢) من الأساتذة المتخصصين في مجال الطفولة وعلم النفس والصحة النفسية والتربية الخاصة بالجامعات المصرية وذلك للحكم على مدى ملاءمة بنود المقياس بالنسبة لما تقيسه بالفعل.

واتفقت آراء المحكمين على بنود المقياس وملائمة محتوى أبعاد المقياس واقترح

المحكمون عدة مقترحات أخذت في الاعتبار وتم على ضوئها إجراء بعض التعديلات اللازمة إلى أن وصل المقياس لصورته النهائية.

حساب الاتساق الداخلي:

تم حساب الاتساق الداخلي من خلال ارتباط الدرجة على المقياس على الأبعاد الفرعية له بكل من مقياس الشدة والتكرار. وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون كما يعرض لهم الجداول التالية:

أولا مقياس الشدة:

جدول (١) معاملات الارتباط بين الفقرات ودرجات الأبعاد الفرعية لمقياس الشدة (ن=٠٠)

ت الروتينية	السلوكيا	ت الانفعالية	السلوكيا	ت الحركية	السلوكيا	ت اللفظية	السلوكيا	ات الحسية	السلوكي
معامل الارتباط	الفقرة	معامل الارتباط	الفقرة	معامل الارتباط	الفقرة	معامل الارتباط	الفقرة	معامل الارتباط	الفقرة
*.,٣.٢	٤٢	** , 571	79	** , ,701	۲.	** .,07%	18	** , , 0 1	١
** ,001	٤٣	**.,٣٤٢	۲.	**.,014	71	**•,7٣٤	١٤	** .,٧٦١	۲
**014	٤٤	** , ٤٧٨	٣١	** ., £ \ Y	77	** .,047	10	۰.,۳۱۳	٣
***.,787	20	**,٧٣٢	٣٢	** -, ٦٩١	74	** , ٤٦ .	17	**.,710	٤
** .,722	٤٦	** ., £07	٣٣	** • , £ 9 7	7 £	**.,7٢.	17	** ., £ ٧٩	0
** , , \ { \	٤٧	*** . , ٤٣٦	٣٤	** , , 47	70	** .,٧٦.	14	**.,012	٦
*** . , 7 . ٣	٤٨	**, ٤٨١	20	**.,٣71	77	** ,, V . A	19	*** ٧٦٩	٧
777	٤٩	**, £90	77	**.,009	77			** ,750	٨
** ., ٤٢٦	0.	** , , o Y o	٣٧	** ,0 2 .	7.7			**,772	٩
*.,٣١٢	01	** , , \ \ \	٣٨					** , £91	1.
.,717	70	*,٧٣٤	٣٩					*** , , 0 \ \ \ \	11
177,.	٥٣	* , ٣ . 1	٤٠					** .,717	17
** ,079	0 8	**.,777	٤١						
**.,777	00								
*** , ٦٧٧	٥٦								7
*** , ٦٢٨	ov								
** ., ٣٧٨	٨٥								

^{**} دالة عند مستوى دلالة (١٠,٠)

جاءت جميع معاملات الارتباط بين جميع فقرات مقياس الشدة وبين الأبعاد الفرعية لها دالة وموجبة عند مستويات دلالة (٠,٠٠)، و (٠,٠١) و هو ما يشير الى توفر الاتساق الداخلي بأبعاد مقياس الشدة.

كما قام الباحث بحساب مصفوفة الارتباط بين الأبعاد الفرعية لمقياس الشدة وبين الدرجة الكلية.

جدول (٢) معاملات الارتباط بين الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس الشدة (ن= ٠٠)

الروتينية	الانفعالية	الحركية	اللقظية	الحسية	المقياس	
					الكلى للشدة	
						المقياس الكلى للشدة
					** , , , , , , , , ,	السلوكيات الحسية
				** •,٦٧١	** - ,٨٦٦	السلوكيات اللفظية
			** • , 777	** .,090	** , , ٧٩٤	السلوكيات الحركية
		** •, 799	** , , ٧٩٨	** .,٧٩٣	** .,907	السلوكيات الانفعالية
	** , ٧٦٤	** ., 798	** , , \ £ £	***, ٧٨٣	۰۰۰,۹۳٤	السلوكيات الروتينية

^{**} دالة عند مستوى دلالة (٠,٠١)

جاءت جميع معاملات الارتباط بين جميع أبعاد مقياس الشدة وبعضها البعض وبينها وبين الدرجة الكلية للمقياس دالة وموجبة عند مستويات دلالة (٠٠٠١) وهو ما يشير إلى توفر الصدق الداخلي بالمقياس.

ثانيا مقياس التكرار:

جدول (٣) معاملات الارتباط بين الفقرات ودرجات الأبعاد الفرعية لمقياس التكرار (ن= ٥٠)

ت الروتينية	السلوكيا	ت الانفعالية	السلوكيا	ت الحركية	السلوكيا	ات اللفظية	السلوكيا	ات الحسية	السلوكي
معامل الارتباط	الفقرة	معامل الارتباط	الفقرة	معامل الارتباط	الفقرة	معامل الارتباط	الفقرة	معامل الارتباط	الفقرة
707	٤٢	** ., ٤٥٣	49	** ,,09 .	۲.	*,,781	18	***•,7٧٩	1
**.,7٣٧	٤٣	** ٤٨٩	۲.	**.,00	71	**, £ 19	١٤	** , ۷۸۲	۲
** , £ ٧٧	٤٤	**.,077	71	** .,077	77	** , ٤٨.	10	YOY.	٣
** 4,414	٤٥	** , , , \ 0 \	44	** •, 190	74	**099	١٦	** • ,7 £ 9	٤
,77٨	٤٦	**.,٣٤0	44	*.,777	7 £	٠.,٣٠٢	١٧	**709	0
***.,٧٦.	٤٧	** .,٣٩٦	٣٤	**.,70.	70	** ., ٧٥٢	١٨	**, ٦٨٨	٦
,097	٤٨	** ., £07	٣٥	*.,٦٧٣	77	**,£19	19	**,751	٧
.,071	٤٩	**,007	٣٦ .	** , ٤٣٣	77			*,\\\	٨
** 4,177.	0.	** •,٤٦٦	٣٧	** .,019	77			***,041	٩
۰,۷،۰	01	** , , \ \ \	٣٨					٣١٦,٠*	1.
* 405	70	***,٧٢٩	49					** , £ £ ٧	11
٠,٦٧٤	٥٣	** - ,٣٦١	٤٠					** .,٣٧٧	17
***,779	0 £	**.,7.9	٤١						
***,٦٩٧	00								
**•,٦٨٧	70								
*** • ,7 £7	٥٧								
*.,٣٢٧	٥٨								

^{**} دالة عند مستوى دلالة (٠,٠١) *دالة عند مستوى (٠,٠١)

جاءت جميع معاملات الارتباط بين جميع فقرات مقياس التكرار وبين الأبعاد الفرعية لها دالة وموجبة عند مستويات دلالة (٠,٠٥)، و(١,٠٠) وهو ما يشير الى توفر الصدق الداخلي بالأبعاد.

كما قام الباحث بحساب مصغوفة الارتباط بين الأبعاد الفرعية لمقياس التكرار وبين الدرجة الكلية

جدول (٤) معاملات الارتباط بين الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس التكرار

الروتينية	الانفعالية	الحركية	اللفظية	الحسية	المقياس	
					الكلى للشدة	
						المقياس الكلى للتكرار
					** , , , \ \	السلوكيات الحسية
				**,71.	**, , \ \ \	السلوكيات اللفظية
			** ,,09 £	** .,٦٨٧	** ., 127	السلوكيات الحركية
		10,000	**,, ٧٢٧	** ., ۸۲ .	** ,977	السلوكيات الانفعالية
	** , , \ \ \	**, ٧٥٤	۳۳,۰۰۰	** , , , , , , , ,	٠٠,٩٣٥	السلوكيات الروتينية

** دالة عند مستوى دلالة (١٠,٠)

جاءت جميع معاملات الارتباط بين جميع أبعاد مقياس التكرار وبعضها البعض وبينها وبين الدرجة الكلية للمقياس دالة وموجبة عند مستويات دلالة (٠,٠١) وهو ما يشير الى توفر الصدق الداخلي بالمقياس.

الصدق العاملي للمقياس:

تم التعرف على الصدق العاملي من الدرجة الثانية لأبعاد المقياس بطريقة المكونات الأساسية لهوتلينج، مع قبول الأبعاد التي يزيد جذرها الكامن عن الواحد الصحيح، وذلك لكل من مقاييس الشدة ومقاييس التكرار على عينة مكونة (١٠٠) من الذاتويين، ويعرض الجدول التالي لنتائج التحقق من البناء العاملي من الدرجة الثانية لأبعاد المقياس.

جدول (٥) التحليل العاملي من الدرجة الثانية لكل من أبعاد الشدة والتكرار التمطية للذاتويين

العامل	أبعاد مقاييس التكرار	العامل	أبعاد مقاييس الشدة
المستخرج		المستخرج	
٠,٨٨٢	السلوكيات الحسية	٠,٨٨٤	السلوكيات الحسية
٧٠٧,٠	السلوكيات اللفظية	٠,٧٨٩	السلوكيات اللفظية
٠,٨٠١	السلوكيات الحركية	٠,٧٨١	السلوكيات الحركية
.,981	السلوكيات الانفعالية	٠,٩١٨	السلوكيات الانفعالية
٠,٩١٦	السلوكيات الروتينية	٠,٨٩٤	السلوكيات الروتينية
4,74	الجذر الكامن	٣,٦٥	الجذر الكامن
٧٢,09%	التباين الكلى	٧٣,٠٧%	التباين الكلى

تدل نتائج التحليل العاملي على استخراج عامل عام واحد من أبعاد السلوكيات النمطية للشدة، حيث بلغ الجذر الكامن له (٣,٦٥) واستحوذ على نسبة تباين مرتفعة بلغت ٧٣,٠٧%، كما استخرج عام واحد من أبعاد سلوكيات التكرار بلغ الجذر الكامن له (٣,٦٣) واستحوذ على نسبة تباين مرتفعة بلغت ٧٢,٥٩%. وهي معاملات ثبات تدل على صدق البناء العاملي لأبعاد المقياس.

صدق المحك الخارجي:

استخدم الباحث طريقة صدق المحك الخارجي من خلال حساب معامل ارتباط الدرجة الكلية للمقياس ببعد السلوكيات النمطية بمقياس جيليام على عينة استطلاعية قدرها (٥٠) من الأطفال الذاتويين من الجنسين، وقد بلغ معامل الارتباط بين مقياس الشدة وبعد السلوك النمطي بمقياس جيليام (٧٣٢،)، وبلغ الارتباط بين مقياس التكرار وبعد السلوك النمطي بمقياس جيليام (٧٠٢،)، وبلغ الارتباط بين المقياس الكلي للسلوك النمطي وبعد السلوك النمطي بمقياس النمول بمقياس المسلوك النمطي وبعد السلوك النمطي المقياس السلوك النمطي.

تأنيا: حساب الثبات:

تم حساب ثبات مقياس السلوك النمطي (الشدة، التكرار) باستخدام كل من طريقتي كرونباخ ألفا كما يعرض لهم الجدول (٦).

جدول (٦) معاملات ثبات مقياس السلوك النمطي

التجزئة النصفية	كرونياخ ألفا	أبعاد التكرار	التجزئة النصفية	كرونباخ ألفا	أبعاد الشدة
٠,٩١٦	•,989	المقياس الكلى للتكرار	۰,۸۹۸	٠,٩٤٧	المقياس الكلى للشدة
۰,۸۲٥	٠,٧٩٢	السلوكيات الحسية التكرار	٠,٨٠١	٠,٧٦٩	السلوكيات الحسية الشدة
٠,٦٨٦	٧٤٢,٠	السلوكيات اللفظية التكرار	۰,۸٤٣	۰٫۷۸۰	السلوكيات اللفظية الشدة
۰,۷۱٤	۰,۷۸۰	السلوكيات الحركية التكرار	٠,٦٦٥	775,0	السلوكيات الحركية الشدة
۱ ۲۸٫۰	۰,۸٤١	السلوكيات الانفعالية التكرار	٠,٨٧٣	٠,٨٥٧	السلوكيات الانفعالية الشدة
۰٫۸۲٦	•,010	السلوكيات الروتينية التكرار	۰٫۸۱۹	۰,۸۲۹	السلوكيات الروتينية الشدة

تشير نتائج الجدول إلى أن معامل ثبات مقياس الشدة الكلى قد بلغ (٩,٩٥٠) بمعامل كرونباخ ألفا، وبلغ (٠,٩٩٨) التجزئة النصفية، بينما بلغ معامل التكرار الكلى (٩,٤٥) بمعامل كروبناخ ألفا، وبلغ (١,٩١٦) بالتجزئة النصفية، وتراوحت قيم الثبات للأبعاد الفرعية بين (٢٢٦,٥-٥,٨٥) بمعامل ألفا، وبلغ (١,٦٨٦-٥,٨١) بالتجزئة النصفية، وهي معاملات ثبات مرتفعة تدل على توفر الثبات والاستقرار بمقياس السلوك النمطى (الشدة، والتكرار).

الصورة النهاية للمقياس:

المقياس في شكله النهائي يتكون من ٥٨ عبارة تقيس السلوكيات النمطية لدى الأطفال الذاتويين موزعين على خمسة أبعاد ويتم قياس السلوك النمطي فيها وبصورة كليه، يتم اختيار إجابة واحدة لكل فقرة من ضمن ثلاثة بدائل للتعبير عن كل من درجة شدة السلوك أو قوته وهي كالتالي بالنسبة لبعد الشدة وهي شديد (٣)، متوسط (٢)، خفيف (١).

والدرجة الثانية درجة التكرار التي تشير إلى عدد مرات ظهور السلوك النمطى لدى الطفل، من بين البدائل غالباً (٣)- أحياناً (٢) - نادراً (١).

وتشير الدرجة المرتفعة على الدرجة الكلية للشدة أو التكرار أو على كل بعد من أبعاد السلوك النمطي على المقياس أن الطفل يعانى من سلوكيات نمطية شديدة من حيث الشدة ودائمة من حيث التكرار، والدرجة المنخفضة على المقياس تشير إلى أن الطفل يعانى من سلوكيات نمطية خفيفة من حيث الشدة أو نادرة من حيث التكرار.

وتستخرج من المقياس الدرجات التالية:

- الدرجة الكلية للمقياس وهي مجموع درجتي الشدة والتكرار للمقياس ونتراوح الدرجة عليها بين (١١٦ إلى ٣٤٨)
- الدرجة الكلية لشدة السلوك النمطي وهي مجموع درجات الإجابة على فقرات الشدة بالمقياس وتتراوح الدرجة عليه بين (٥٨ إلى ١٧٤)
- الدرجة الكلية لتكرار السلوك النمطي وهى مجموع درجات الإجابة على فقرات التكرار بالمقياس وتتراوح الدرجة عليه بين (٥٨ إلى ١٧٤)
- الدرجات الفرعية لأبعاد شدة السلوك النمطي: وهي درجات الأبعاد الخمس الفرعية لشدة السلوك.
- الدرجات الفرعية لأبعاد تكرار السلوك النمطي: وهى درجات الأبعاد الخمس الفرعية لتكرار السلوك

جدول (٧) توزيع بنود المقياس على الأبعاد الفرعية

أرقام البنود في المقياس	عدد البنود	الأبعاد الفرعية	م
17-1	17	السلوكيات نمطية الحسية	١
19-17	٧	السلوكيات النمطية اللفظية	۲
71-7.	٩	السلوكيات النمطية الحركية	٣
21-79	14	السلوكيات النمطية الانفعالية	٤
01-57	۱۷	السلوكيات النمطية الروتينية	٥

تطبيق المقياس:

يتم تطبيق المقياس على القائمين على رعاية أو تأهيل الذاتويين مثل (الأخصائيين - المعلمين، أولياء الأمور).

عينة التقتين ومعايير المقياس:

استخرجت المتوسطات الحسابية ومعابير المقياس من خلال تطبيقه على عينة من الأطفال والمراهقين الذاتويين من الجنسين بلغ مجموعها (١٠٠) في مراكز الرعاية والتأهيل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، ومن شخصت حالاتهم بالتوحد طبقا للمحكات التشخيصية والمقاييس المعتمدة لقياس التوحد.

واستخرج معدا المقياس كل من المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل من مقياس الشدة والتكرار والمقياس الكلى والأبعاد الفرعية للسلوك النمطي، كما يعرضها لها الجدول التالى:

جدول (٧) المتوسطات الحسابية والاتحرافات المعيارية للدرجة الكلية وأبعاد مقياس السلوك النمطى للذاتويين

	الانحراف ۲۲۸	المتوسط الحسابي	الكلى للسلوك النمطي		المقياس الكلى لا
الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	أبعاد التكرار	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	أبعاد الشدة
19,777	۱۱۸,۲۳	المقياس الكلى للتكرار	14,09	114,9+	المقياس الكلى للشدة
٤,٣٥٥	۲٤,٠٩	السلوكيات الحسية	٤,٥٢	74,79	السلوكيات الحسية
٣, • ٤٦	۱۸,۰۹	السلوكيات اللفظية	٣,٢٧	۱۸,۰۲	السلوكيات اللفظية
٣,٤٦٢	१०,६२	السلوكيات الحركية	٣,٠٨	10,77	السلوكيات الحركية
٤,٩٤٧	۲٦,۱۱	السلوكيات الانفعالية	٤,٦٨	۲٦,۱۱	السلوكيات الانفعالية
٦,٤٠٠	٣٤,٤٨	السلوكيات الروتينية	०,८१	۳٥,۳۱	السلوكيات الروتينية

معايير المقياس:

تم الاعتماد على الدرجات المئينية في حساب معايير المقياس، واستخرجت الدرجات المئينية لاستجابات عينة التقنين على كل من الأبعاد الفرعية للمقياس والدرجة الكلبة.

متخفض	سلوك تمطى	الدرجة المئينية من ٥-٢٤	

• الدرجة المئينية من ٢٥-٤٩ سلوك نمطي أقل من المتوسط

• الدرجة المئينية من ١٠٥٠ ٧٤ سلوك نمطي متوسط

الدرجة الميئنية من ٧٥-٨٩ سلوك نمطي مرتفع

• الدرجة المئنية من ٩٠-١٠٠ سلوك نمطي مرتفع جدا

ويعرض الجدول التالي للدرجات الخام والمقابلات الميننية لها لعينة التقنين من الأطفال والمراهقين ذوى طيف التوحد.

جدول (^) الدرجات المئينية المقابة للدرجات الخام للأبعاد الفرعية لشدة السلوك النمطى للذاتويين

شدة السلوكيات النمطية الروتينية	شدة السلوكيات النمطية الانفعالية	شدة السلوكيات النمطية الحركية	شدة السلوكيات النمطية اللفظية	شدة السلوكيات النمطية الحسية	الدرجة المثينية
70,7	۱٧,٠	11,4	۱۳,۰	۱٦,٠	0
۲٦,٠	۱۸,٤	۱۲,۰	١٤,٠	۱٧,٠	١.
۲۸,۰	۲۱,۰	۱۲,۰	١٤,٠	۱۷,۸	10
Y 9 , £	77,0	۱۳,۰	10,.	19,8	۲.
٣١,٠	۲۳,۰	۱۳,۰	10,.	۲۱,۰	70
۳۳,۰	۲٤,٠	١٤,٠	۱٦,٠	۲١,٠	۳.
۳۳,۰	٧٤,٠	1 £, ٢	١٦,٠	۲۲,۰	٣٥
٣٤,٠	۲٥,٠	١٥,٠	۱٧,٠	۲٣,٠	٤٠
٣٥,٠	۲٦,٠	١٥,٠	۱۸,۰	۲۳,۰	٤٥
۳٦,٠	۲٧,٠	١٥,٠	۱۸,۰	۲٤,٠	٥.
۳٧,٦	۲٧,٠	۱٦,٠	۱۸٫۰	۲٤,٠	٥٥
۳۸,۰	۲۸,۰	۱٧,٠	۱۸,۲	۲٥,٠	٦٠
٣٩,٠	۲۸,۰	۱٧,٠	۱۹,۰	۲٦,٠	٦٥
٤٠,٠	۲٩,٠	١٨,٠	۲۰,۰	۲٦,٠	٧.
٤٠,٠	۲٩,٠	۱۸,۰	۲۱,۰	۲٧,٠	٧٥
٤١,٠	٣٠,٠	۱۹,۰	۲۱,۰	۲۸,۰	۸۰
٤٢,٠	٣١,٠	19,•	۲۲,۰	۲٩,٠	. Уо
٤٢,٠	۳۲,۸	۲٠,٠	۲۳,۰	٨,٩٢	٩٠
٤٤,٠	٣٣,٤	۲۰,۰	۲٤,٠	٣١,٠	90

جدول (٩) الدرجات المئينية المقابة للدرجات الخام للأبعاد الفرعية لتكرار السلوك النمطي للذاتويين

تكرار السلوكيات	تكرار السلوكيات	تكرار السلوكيات	تكرار السلوكيات	تكرار السلوكيات	الدرجة المثينية
النمطية الروتينية	النمطية الانفعالية	النمطية الحركية	النمطية اللفظية	النمطية الحسية	
77,.	۱٧,٠	١٠,٠	۱۳,۰	10,7	٥
۲٦,٠	۱۸,۲	11,+	١٤,٠	17,7	١.
۲٧,٠	19,0	۱١,٠	١٥,٠	19,0	10
۲۸,۰	77,.	۱۲,۰	١٥,٠	۲۱,۰	۲.
79,.	۲۳,۰	۱۳,۰	۱٦,٠	۲۱,۰	70
۳۰,۲	71,0	۱۳,۰	١٦,٦	۲۲,٠	٣.
۳۲,۰	۲٥,٠	١٤,٠	۱٧,٠	۲۲,۲	٣٥
۳۳,۰	۲٦,٠	١٤,٠	۱۸,۰	۲۳,۰	٤٠
٣٤,٠	۲٧,٠	۱٥,٠	١٨,٠	۲٤,٠	٤٥
٣٥,٠	۲٧,٠	۱٥,٠	۱۸,۰	۲٤,٠	٥,
۳ ٦,٦	۲٧,٠	۱٦,٠	۱۸,٦	۲٥,٠	00
۳۸,۰	۲۸,۰	۱۷,۰	19,0	۲٦,٠	٦,
۳۸,۰	۲۸,۰	۱٧,٠	19,.	۲٦,٠	٦٥
۲٩,٠	۲۸,٤	۱۸,۰	۲٠,٠	۲٧,٠	٧٠
٤٠,٠	79,.	۱۸,۰	۲٠,٠	۲۸,۰	٧٥
٤٠,٠	٣٠,٠	19,0	۲١,٠	۲۸,۰	۸۰
٤٢,٠	۳۱,۲	19,7	۲۱,۰	۲٩,٠	٨٥
٤٢,٠	۳۲,۸	۲٠,٠	۲۲,۰	۲۹,۸	٩.
٤٣,٤	٣٤,٠	۲۱,۰	۲٣,٤	٣٠,٤	90

جدول (١٠) الدرجات المئيتية المقاية للدرجات الخام للمقاييس الكلية للسلوك النمطي للذاتويين

المقياس الكلي	المقياس الكلي	المقياس الكلي	الدرجات المثينية
للسلوك النمطي	لتكرار السلوك النمطي	الشدة السلوك النمطي	
177,7	۸٣,٠	ለ٤,٦	٥
۱۷۸,۲	۸۸,۲	9.,.	1.
۱۸۸,۲	۹۲,۰	٩٤,٠	10
199,1	١٠٠,٤	١٠٠,٤	۲.
717,.	1.7,.	١٠٦,٠	Y0
۸,۶۱۲	۱۰۸,٦	١٠٩,٦	٣.
YYV, •	117,.	110,.	٣٥
777,.	118,4	۱۱٦,۸	٤٠
۲۳٦,۸	114,7	17.,.	٤٥
7 £ £ , •	177, .	171,.	٥,
Y £ Y, .	177,7	174, .	٥٥
70.,7	177, .	177,7	٦.
Y0Y, •	171,.	۱۲۸,۰	٥٢
Y7., £	179,8	۱۲۹,٤	٧٠
77),.	177,.	144,.	٧٥
۲٦٨,٦	188,7	١٣٤,٦	۸۰
710,7	1 £ 1 , 7	۱۳۷,۸	Κο
79.,.	۱٤٣,٨	180,.	٩.
797,.	1 £ ٧, ٤	١٤٧,٠	90

المراجع

۱- النجار (إيمان) (۲۰۱۰): دور العلاج بالفن لمرضي التوحد من خلال العمل على بعض التشكيلات الفنية في المملكة العربية السعودية، مجلة عالم التربية - المجلد ۱۰ - العدد ٤٥ - كلية التصميم والفنون - جامعة الملك عبد العزيز - المملكة العربية السعودية - ۲۷۷ - ۲۰۲.

- ٢- الشامي (وفاء) (٢٠٠٤): سمات الذاتوية. جدة: مركز جدة للذاتوية.
- ٣- أمين (هدي) (٢٠٠٤): الصورة الإكلينيكية لحالات الاوتيزم ذات المستوي الوظيفي المرتفع والمنخفض. رسالة دكتوراه. كلية الدراسات الانسانية. جامعة الأزهر.
- ٤- الحبشي (صبرى) (٢٠١٦): فعالية برنامج أنشطة فنية تشكيلية لخفض حدة السلوك النمطي لدى عينة من الأطفال الذاتويين، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة.
- ٥- الشخص (عبد العزيز) (٢٠٠٢): برامج تدريس لإعداد المتخصصين في مجال التوحد الطفولة (الأوتيستيك)، اتحاد رعاية الفثات الخاصة، العدد ٢٩، ص ٢٥-٨٨.
- ٦- شاكر (سوسن) (٢٠١٥): التوحد أسبابه وخصائصه وعلاجه. الأردن: دار ديبونو للنشر.
- ۷- صقر (هدى) (۲۰۰۸م): فاعلية برنامج لتحسين النطق والكلام لدى الأطفال الاجتراريين ذوي الأداء الوظيفي العالي، رسالة ماجستير، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.
- ٨- عبد الحميد (جابر) وكفافى (علام) (١٩٩٨): معجم علم النفس والطب النفسي،
 الجزء الخامس، القاهرة: النهضة العربية.
- 9- على (محمد) (٢٠٠٨): فاعلية برنامج تدريبي سلوكي لتحسين بعض مهارات التواصل غير اللفظي لدى عينة من الأطفال ذوى التوحد. رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس.
- ۱- غندور (نهلة) (۲۰۰۰): كيف نواجه التعقيدات الملحة لدى الطفل الذاتوي. مجلة عالم الإعاقة، نوفمبر، صــ ١٠ ٤١.

۱۱- غبريال (ايريني) (۲۰۱۰): الاتجاهات الاجتماعية نحو ذوي اضطراب طيف التوحد في مصر، مجلة التربية الخاصة - مركز المعلومات التربوية والنفسية والبيئة - العدد ۱۲- كلية التربية - جامعة الزقازيق ص ۵۱-۷۳.

- 17- فراج (عثمان) (٢٠٠٢)"أ": الإعاقة الذهنية في مرحلة الطفولة. القاهرة: المجلس العربي للتنمية والطفولة.
- 13- Goldman S. et al. (2009): Motor stereotypies in children with autism and other developmental disorders.

 Developmental Medicine and Child Neurology 51 (1), pp.30-38. Read
- 14- Vismara Laurie A(2005): Understanding the role of motivation in joint attention behaviors for children with autism. Dissertation Abstracts International. Vo1.66-10B,. 3610

يُعد هذا المقياس من المقاييس الهامة لذوى اضطراب طيف التوحد عامة والناتويين بصفة خاصة نظرا لعدم وجود مقاييس مماثلة في البيئة العربية يمكن من خلالها الكشف والتعرف على أشكال السلوك النمطي لذوى اضطراب طيف التوحد

ولذا رأى معدى المقياس مدى الأهمية لوجود مرجع يمكن من خلاله مساعدة الباحثين والدارسين في مجال الاحتياجات الخاصة في مقياس مدي الشدة والتكرار للسلوكيات النمطية لدى ذوى اضطرابات طيف التوحد، وذلك لأهمية هذه السلوكيات النمطية حيث أنها تعد بُعداً أساسياً في تشخيص اضطر ابات طيف التوحد طبقاً للدليل الاخصائي والتشخيصي الصورة الخامسة، ولذا نرجوا أن يكون مجال للاستفادة والنفع للباحثين والدار سين










Anglo eBooks

مقياس السلوك النمطي (لذوى طيف التوحد)

(كراسة الإجابة)

إعداد د. صبري عبد المحسن محمد الحبشي د. السيد مصطفى راغب الأقرع





مقياس السلوك النمطي (لذوي طيف التوحد)

	تاريخ التطبيق:/ ٢٠
	اسم الطفل (اختياري):
الجنس: ذكر 🔲 أنثى 🗍	العمر:ا
	المرحلة الدراسية:

عزيزي مقدم الرعاية/ ولى الأمر:

هذه مجموعة من العبارات التى تصف السلوكيات النمطية للمصابين بالتوحد (الذاتوبين)، يرجى قراءة كل عبارة، ثم اختيار الإجابة الملائمة على كل من مقياس الشدة والذي يصف شدة ظهور السلوك، ومقياس التكرار الذى يصف مرات تكراره من الطفل أو المراهق الذاتوى مثال:

	الشدة التكرار			العبار ات		
نادرا	أحياتا	دائما	خفیف	متوسط	شديد	
	0				Î	يهز جسمه للأمام والخلف

	التكرار		الشدة			العبارات	م
نادرا	أحيانا	دائما	خفیف	متوسط	شديد		
						وكيات النمطية الحسية	السلو
						يضع المناديل الصلصال الورق بالفم	1
						يمضغها	
						يلعق "يلحس" أشياء معينة لا يتم تتاولها	۲
						كالايدى، الكتب، الألعاب.	
						يتجنب أن تلتقي عيناه مع الآخرين (حيث	٣
						ينظر بعيدا عندما يقوم احد الأشخاص	
						بالتحدث معه).	
						يحملق في الأيدي أو الأشياء أو العناصر	٤
	1					الموجودة بالبيئة.	
						يمشي أصابعه في إذنيه.	٥
						يسم أشياء مثل (ألعاب، يد شخص	٦
						الخ).	
						يخرج لسانه ويثنيه خارج الفم.	٧
						يمضى وقتا محملقاً في اتجاه معين.	٨
						يمص أصابعه.	٩
						يضع أصبعه داخل الأنف.	١.
						يحرك ريقه لعابه داخل القم.	11
						يلمس الأشياء (مفاتيح الكهرباء، مقابض	17
1						الأبواب) .	
						كيات النمطية اللفظية	السلو
						يعيد عبارات يكون قد سمعها من قبل.	۱۳
						يصدر أصوات (مثل ذوو، ذوو) أصوات	1 8
						أخرى شبيهه كعازل عن المحيطين به.	
						يضحك ويقهقه بصورة غير ملائمة.	10
						ترديد بعض النغمات التي يسمعها من	17
						حوله.	
						الصفير بالفم أو الأنف.	17

	التكرار		الشدة			العبارات	م
نادرا	أحياتا	دائما	خفیف	متوسط	شديد		
						التحدث بألفاظ وعبارات غير مفهومة.	١٨
						يؤدي إشارات باليدين والوجه غير	19
						مفهومة.	
						كيات النمطية الحركية	السلو
						يحرك رأسه للأمام - الخلف.	۲.
						يتحرك بشكل سريع عندما ينتقل من	71
						مكان إلي أخر.	
						يدور حول نفسه.	77
						ينام على ظهره رافعا رجليه لأعلى.	77
						يقفز على الأثاث.	7 2
						يمشى على أطراف أصابعه عند الحركة.	70
						يتحرك "يهتز" بالجسم للخلف وللأمام	77
						عندما يكون واقفا–جالسا.	
						يمشي بصورة معوجة (الحجل أثناء	77
						المشي).	
						يضرب بقدميه على الأرض.	۲۸
						كيات النمطية الانفعالية	السلو
						يضرب رأسه في الحائط.	79
						ينقر نقرا خفيفا سريعا أمام العين.	٣.
						يشيح وجهه بعيداً عندما يحاول أحد أن	71
						ينظر إليه.	
						دائم شد شعر الرأس الرموش بالأصابع.	٣٢
						يعض نفسه أو يؤذى نفسه بأي طريقة	٣٣
						أخرى.	
						يخبط يديه على الطاولة التي أمامه.	٣٤
						يجلس واضع ركبته تحت نقنه.	٣٥
						الجز على الأسنان.	٣٦
						الخبط باليد علي الصدر.	٣٧

	لتكرار	1	الشدة			العبارات		
نادرا	أحيانا	دائما	خفیف	متوسط	شديد		م	
						يصفق بيده.	۳۸	
						ير فر ف بيديه.	٣٩	
						يقضم أظافره بالأسنان.	٤.	
						يخربش بالأظافر من حوله.	٤١	
						كيات النمطية الروتينية	السلو	
						ينز عج من أي تغيير في ملابسه.	٤٢	
						يضع اللعب في صفوف.	٤٣	
						يقوم بتدوير الأشياء كأطباق الفناجين،	٤٤	
						الفناجين، الأكواب.		
						يمزق الورق لقطع صغيرة.	٤٥	
						يدير أصابعه أمام عينيه.	٤٦	
						يحرك الأقلام أو الأشياء بين أصبعه.	٤٧	
						يهز الخيط.	٤٨	
						يفتح ويغلق مفاتيح الإضاءة.	٤٩	
						يفضل نوع معين من الطعام.	٥,	
						يغلق الأبواب الأدراج الخزانات ويفتحها.	01	
						ينشغل بأجزاء الأشياء.	70	
						يتبع نفس الطريق عند الذهاب لمكان	٥٣	
						معين.		
						يعدل الأشياء أو الأثاث حتى تكون في	05	
						خط مستقيم.		
						رمي الأشياء على الأرض والتقاطها.	00	
						ينفل علي الأرض.	०१	
						ينشغل بسلوكيات غير هادفة مثل برم	٥٧	
						الأشياء ولفها.	_	
						ينزعج عند أي تغيير في نظام غرفته.	OV	

مقياس السلوك النمطي للذاتويين تفريغ الدرجات ومقابلاتها المئينية

المستوى	الدرجة	الدرجة	أبعاد لتكرار	المستوى	الدرجة	الدرجة	أبعاد الشدة
	المثينية	الخام			المئينية	الخام	
			السلوكيات الحسية				السلوكيات الحسية
			السلوكيات اللفظية				السلوكيات اللفظية
			السلوكيات الحركية				السلوكيات الحركية
			السلوكيات الانفعالية				السلوكيات الانفعالية
			السلوكيات الروتينية				السلوكيات الروتينية
		~	المقياس الكلى للتكرار				المقياس الكلى للشدة
المستوى	المئينية	الدرجة	الدرجة الخام	(ك النمطي	م للسلوك	المقياس الكلم